

LCD37VIP51BFHD



Posebne prednosti

LCD TV sprejemnik

Diagonala

Ločljivost

Svetilnost

Dinamično kontrastno razmerje

Slika

94 cm – 16:9 format

W-UXGA 1920X1080

550 cd/m²

8500:1

PIP - slika v sliki

PAP - slika ob sliki

PAT - slika in tekst

8 ms

1000 strani

Odzivni čas

Teletext

Virtual Dolby

STEREO - DSP digitalni procesor

Priključki

**Antena 75 ohm, 2x scart, RGB IN (SCART), S-VHS
SCART / S-VHS, AV-IN zadaj, PC VGA vhod/Audio
vhod, Komponentni vhod Y,Pb,Pr, 2xHDMI, priključek
za slušalke**

Barva

Dodatki

Črna

stojalo

držalo za steno

daljinski upravljalnik

baterije

navodila za uporabo

garancija

garancijska izjava

Panel

Diagonala

Dinamično kontrastno razmerje

Svetilnost

Ločljivost

94 cm

8500:1

550 cd/m²

W-UXGA 1920X1080

Video

Standard
CTI/Comb filter
NTSC predvajanje

PAL/SECAM B/G, D/K
- / •

Tuner

Hyperband/PLL frekvenčna sinteza
100 programskih mest
Avtomatsko programiranje

Zvok

Mono/Stereo/Dualno
Digitalni procesor
Muting
Nadzor zvoka

• / • / •

Menu

Večjezikovni menu
Avtomatsko programiranje
Prednastavitev izklopa/samodejni izklop
ZOOM načini
Poimenovanje programov
Zapora za otroke
Daljinsko upravljanje

Teletekst

FASTEKST
1000 strani spomina
Z+V evropski

Priključki

Antena 75 Ohm
2xSCART
RGB IN (SCART)
AV-IN zadaj
S-VHS SCART / S-VHS
PC VGA vhod/Audio vhod
2 x HDMI vhod
Y/Pb/Pr vhod-komponentni vhod
Priključek za slušalke

Ostalo

Bruto dimenzije (Š/G/V)	1020/287/835
Neto dimenzije (Š/G/V)	950/275/700
Bruto/Neto teža (kg)	28,2/22,6