

EB-L1100U



Laserski projektor WUXGA LCD zagotavlja vrhunsko sliko in dolgotrajno zmogljivost z nezahtevnim vzdrževanjem

Ta laserski projektor WUXGA zagotavlja dolgotrajno delovanje na ve jih prizoriš ih. Z Epsonovo tehnologijo 3LCD ter enako visoko belo in barvno svetilnostjo 6000 lumnov je njegova slika prikazana v bogatih in živih barvah. Zaradi prilagodljivih in inov namestitve in nezahtevnega vzdrževanja vam ta projektor s tehnologijo za izboljšanje vsebine 4K zagotavlja rešitev po na elu »priklju i in pozabi«, kadar želite dose i vrhunsko projekcijo.

Laserska ostrina slike

Ta zmogljivi laserski montažni projektor za ve ja prizoriš a zagotavlja odli no kakovost in najboljše možno projiciranje predstavitev. Tehnologija 3LCD ter enako visoka bela in barvna svetilnost zagotavljajo živo in svetlo sliko z lo lživostjo WUXGA tudi pri dnevni svetlobi. Neorgansko vezivo na fosforjem kolesu kljubuje segrevanju projektorja in z vrhunsko zanesljivostjo zagotavlja odli no svetilnost. Projektor gledalcem omogo a novo raven izkušnje z izboljšano vsebino 4K, ki sliki zagotavlja izjemno ostrino in jasnost. Življenjska doba laserja je do 56.000 ur¹. Pri natan ni kalibraciji slike pomaga tudi vgrajena kamera.

Prilagodljivo nameš anje

Zaradi nove serije motoriziranih objektivov, vklju no z izbirnim objektivom z izjemno kratko projicirno razdaljo, ter polne 360-stopinjske prilagodljivosti pri namestitvi, je mogo e projektor brez izgube svetilnosti ali popa enja slike postaviti skoraj kamor koli.

Hitra nastavitve

Pomnilniška funkcija objektiva, ki shranjuje nastavitve projektorja, kot so položaj slike, izostritev in pove ava, omogo a takojšen dostop pri projiciranju slik v razli nih razmerjih glediš a ali pri uporabi razli nih objektivov. Z deljenim zaslonom je možno projiciranje dveh slik hkrati.

Brezskrbna uporaba

Izdelek ima 5-letno garancijo (ali 20.000 ur delovanja).



PODATKOVNI LIST



GLAVNE LASTNOSTI

- **Tehnologija laserskega vira svetlobe**
Zanesljiva in dolgotrajna kakovost slike (do 56.000 ur delovanja¹)
- **Vrhunska kakovost slike**
Izboljšana svetilnost; vrhunsko ravnovesje beline; boljše barvno ujemanje
- **Visokolo lživostne slike s tehnologijo za izboljšanje vsebine 4K**
Izjemna ostrina, jasnost in podrobnosti za pravi u inek 4K
- **Prilagodljiva 360-stopinjska namestitvev**
Polna prilagodljivost brez popa enja slike ali izgube svetilnosti
- **Brezskrbna uporaba**
Izdelek ima 5-letno garancijo (ali 20.000 ur delovanja)



EPSON
WORLD LEADER
IN PROJECTORS
Source: Futuresource Consulting Ltd.

EPSON®
EXCEED YOUR VISION

SPECIFIKACIJE IZDELKA

TEHNIKA	
Projekcijski sistem	Tehnologija 3LCD
Zaslon LCD	0,76 palec Z C2 Fine
SLIKA	
Barvna svetilnost	6.000 Lumni-4.200 Lumni (ekonomi no) v skladu s standardom ISO IDMS15.4
Bela svetilnost	6.000 Lumni - 4.200 Lumni (ekonomi no) v skladu s standardom ISO 21118:2012
Lo lživost	WUXGA, 1920 x 1200, 16:10
High Definition	Izboljšava 4K
Razmerje glediš a	16:10
Razmerje kontrasta	2.500.000 : 1
Native Contrast	2.000 : 1
Vir svetlobe	20.000 Ure Durability High,30.000 Ure Durability Eco
Barvna svetilnost pri pokon ni usmerjenosti	6.000 lm
Bela svetilnost pri pokon ni usmerjenosti	6.000 lm
Trapezna korekcija	Ro no navpi no: $\pm 45^\circ$, Ro no vodoravno $\pm 30^\circ$
Barvna reprodukcija	Do 1,07 milijarde barv
OPTIKA	
Razmerje projiciranja	1,44 - 2,32:1
Zoom	Motorized, Factor: 1 - 1,6
Razmerje pove ave projekcijskega objektiva	1,44 - 2,32 : 1
Zamik le	Z motornim pogonom - Navpi no $\pm 67\%$, vodoravno $\pm 30\%$
Lens position memory	10 positions
Velikost projekcije	50 palci - 300 palci
F-število projekcijskega objektiva	1,7 - 2,3
Goriš na razdalja	24,02 mm - 38,24 mm
Fokus	Motorizirano
Razdalja projektorja, širokokotni	1,5 m - 9,4 m
Razdalja projektorja, tele	2,5 m - 15,1 m
Projekcijska razdalja: širokokotno/razpoteegnjeno	1,53 m - 15,1 m
POVEZLJIVOST	
Priklju ki	USB 2.0 Type B (Service Only), RS-232C, Vmesnik ethernet (100 Base-TX/10 Base-T), Vhod VGA, Izhod VGA, Vhod DVI, Vhod HDMI, Vhod BNC, HDBaseT, Avdio-izhod – stereo mini vti , Avdio-vhod – stereo mini vti (3x)
NAPREDNE FUNKCIJE	
Lastnosti	Izboljšava 4K, Popolnoma rna, Samodejno umerjanje, Vgrajen zvo nik, Prilagodljiv uporabniški logotip, Frame interpolacija, Spomin položaja objektiva
Barvni na ini	Kino, Dinami no, Predstavitev, sRGB, DICOM SIM, Multi Projection
Projector control	via: AMX, Crestron, Control4
SPLOŠNO	
Poraba energije	454 W, 313 W (ekonomi no), 0,5 W (v stanju pripravljenosti), On mode power consumption as defined in JBMS-84 454 W
Napetost napajanja	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Dimenzije izdelka	586 x 492 x 211 mm (Širina x Globina x Višina)
Teža izdelka	20 kg
Prag hrupa	Normalno: 34 dB(A) - Var no: 28 dB(A) (4K enhancement OFF)
Colour	White
DRUGO	
Garancija	60 Meseci v servisnem centru ali 20.000 ura

EB-L1100U

OBSEG DOBAVE

- Priro nik na CD
- Pokrov za kable
- Kabel za ra unalnik
- Napajalni in signalni kabel (3 m)
- Vodnik za hitri za etek
- Daljinski upravljalnik vklj. z baterijami

IZBIRNA DODATNA OPREMA

- Ceiling Mount - ELPMB47 Low EB-G7000/L1000
V12H802010
- Ceiling Mount - ELPMB48 High EB-G7000/L1000
V12H803010
- Adapter - ELPAP10 Wireless LAN b/g/n
V12H731P01
- Quick Wireless Connect USB key - ELPAP09
V12H005M09
- HDBaseT Transmitter - ELPHD01
V12H547040
- 3D Polarizer - ELPLL01
V12H618A01

EB-L1100U

OPTIONAL LENSES

- Lens - ELPLM09 - Mid throw 2 - G7000/L1000 series
V12H004M09
- Lens - ELPLU03 - G7000 & L1000 Series ST off axis 1
V12H004U03
- Lens - ELPLU04 - G7000 & L1000 Series ST off axis 2
V12H004U04
- Lens - ELPLW05 - G7000 & L1000 Series wide zoom 1
V12H004W05
- Lens - ELPLM08 - Mid throw 1 - G7000/L1000 series
V12H004M08
- Lens - ELPLL08 - Long throw - G7000/L1000 series
V12H004L08
- Lens - ELPLM10 - Mid throw 3 - G7000/L1000 series
V12H004M0A
- Lens - ELPLM11 - Mid throw 4 - G7000/L1000 series
V12H004M0B

LOGISTI NE INFORMACIJE

SKU	V11H735040
rtna koda	8715946616780
Država porekla	Kitajska

Avtera d.o.o.
Litijska cesta 259, p.p. 5801
1261 Ljubljana – Dobrunje
Tel.: +386 1 58 53 610
Faks: +386 1 58 53 455
Splet: www.avtera.si, www.epson.si
E-pošta: epson@avtera.si

Panteh d.o.o.
Šmartinska 106
1000 Ljubljana
Tel. +386 1 600 1991
Splet: www.panteh.si
E-pošta: info@panteh.si

1. - Življenjska doba laserja je do 56.000 ur v prilagojenem
na inu

Blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke so last podjetja Seiko Epson Corporation ali njihovih lastnikov.
Informacije o izdelkih se smejo spremeniti brez vnaprejšnjega opozorila.

EPSON®