



LG PH150G – Ultra Portabler LED Projektor mit integriertem Akku und HD Auflösung. Sein integrierter FileViewer ermöglicht die direkte Wiedergabe gängiger Video-, Audio-, Office- und Multimedia-Formate von USB-Speichern (USB-Stick, externe Festplatten, usw.). Die ultra kompakte Bauweise mit nur 460 Gramm Gewicht und sein integrierter Akku für zwei Stunden Laufzeit machen ihn zum perfekten Begleiter für unterwegs. Mit der HD Auflösung von 1280 x 720 px überzeugt der PH150G nicht nur durch sein unverkennbares Design, sondern auch durch exzellente Technik im Inneren. Mit 130 Lumen zeichnet er sich mit hoher Helligkeit im Pico-Beamer Bereich aus. Die ausgereifte LG LED Technologie macht den PH150G besonders leicht, kompakt und sparsam. LG LED Projektoren zeichnen sich in erster Linie durch die lange Lebensdauer und die leichten, kompakten Abmessungen, schnelles Ein- und Ausschalten in nur 5 Sekunden aus.

## Features

- 480p WVGA Auflösung
- Mit LED Technologie: 30.000 Stunden Lebensdauer- Lampenwechsel überflüssig!
- Hohe Helligkeit von max. 100 Lumen (High Mode) und hoher Kontrast von 100.000:1
- Integrierter Akku für 2 Stunden Laufzeit
- Via Wireless Display und Miracast ist das Display vom Smartphone oder Tablet in Sekundenschnelle darhtlos auf den Projektor übertragen
- Schnelle Betriebsbereitschaft in nur 5 Sekunden
- Hochwertiges und stabiles Gehäuse mit einem geringen Gewicht von nur 270 Gramm
- DMD DLP Chip der neuesten Generation
- Frei von schädlichem Quecksilber dank LED Technik
- Vielfältige Anschlussmöglichkeiten über HDMI Schnittstelle (MHL), USB Port und Aux-Ausgang
- USB Schnittstelle zur Wiedergabe von DivX, MP3, JPEG und JPEG4 Formaten, zusätzliche Wiedergabe von Powerpoint oder Excel Dateien über USB ohne PC
- Externes Netzteil
- Niedrige Geräuschemission von < 22 dBA im Eco Mode
- Projektionsdiagonale von 10" – 100"
- Integrierter 1W Mono-Lautsprecher
- Kensington Schloss vorbereitet
- Einfache Bedienung über Joystick am Gerät oder Infrarot Fernbedienung
- Sowohl für Präsentationen in kleineren Besprechungsräumen als auch für unterwegs als Musik, Foto, Film Player oder in Kombination mit einer Spielekonsole oder Smartphone/Tablet über HDMI (MHL).

#### Anschlüsse

|                               |                             |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Video-PC Eingang              | USB Typ A, HDMI (inkl. MHL) |
| Video-PC Ausgang              | -                           |
| Audio Ausgang                 | ja                          |
| Lautsprecher-Ausgangsleistung | 1 x 1 W                     |
| Netzkabel / Kensington        | ja / ja                     |

#### allg. techn. Daten

|                                           |             |
|-------------------------------------------|-------------|
| Lüftergeräusch in dBA (Norm / Eco)        | < 25 / 22   |
| Lampe/Lebensdauer in Stunden (Norm / Eco) | 30.000 Std. |

#### Bild

|                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|
| Projektionsdiagonale       | 25 cm – 254 cm (10"-100")  |
| Bildformat                 | 4:3 / 16:9                 |
| Formatumschaltung          | von 4:3 auf 16:9           |
| Native Auflösung           | 1280 x 720 (HD)            |
| Helligkeit 2D / 3D (Lumen) | 130 Lumen                  |
| Kontrastverhältnis         | 100.000:1                  |
| Ausleuchtung               | > 85%                      |
| Farbdarstellung            | 16,7 Mio.                  |
| Farbraum                   | 110 % NTSC                 |
| Focus                      | Manuell                    |
| DLP™-Typ                   | DMD                        |
| Throw Ratio                | 1,57                       |
| Video- Eingangssignale     | 1080i, 1080p, 720p, 480p   |
| Keystonekorrektur          | Elektronisch vertikal ±15° |
| Image Flip                 | Ja                         |

#### Monitor

|              |            |
|--------------|------------|
| Gehäusefarbe | weiß/braun |
|--------------|------------|

#### Bedienung

|                |                                                                                                                                                             |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bedienung      | Power(Main/Stand-By), Stummschaltung, Deckenmontage, Rückprofähig, Autom. Quellenerkennung, Auto Positionierung / Tracking, Standbild, Eco Mode, Lautstärke |
| Grafisches OSD | Power (Main/Stand-By)                                                                                                                                       |
| Fernbedienung  | Lautstärke                                                                                                                                                  |
| OSD-Sprachen   | UK, DE, FR, ES, PT, SE, RU, JP, IT, CN, KR                                                                                                                  |

#### Allgemeine Daten

|                                                     |                  |
|-----------------------------------------------------|------------------|
| Netzspannung (Vac)                                  | 100 - 240 Vac    |
| Netzfrequenz (Hz)                                   | 50 - 60 Hz       |
| Leistungsaufnahme in Watt (maximal EIN/Standby/AUS) | < 32 W           |
| Maße ohne Standfuß in mm (B x H x T)                | 115 x 115 x 44,3 |
| Gewicht netto                                       | 0,46 kg          |

#### Zubehör

|              |                                                       |
|--------------|-------------------------------------------------------|
| Lieferumfang | Bedienungsanleitung, Fernbedienung, externes Netzteil |
|--------------|-------------------------------------------------------|

## Sonstiges

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 36 Monate |
|----------|-----------|

## EAN

|     |               |
|-----|---------------|
| EAN | 8806087863444 |
|-----|---------------|